Fiche technique

BANQUETTE HARLEM 40X40X40

Mis à jour au 22/10/26

Par H. DA SILVA

Fabrication en démoulage différé dans notre usine de Dompierre sur Besbre



Chanfrein de 10X10 mm sur toutes les arêtes

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 40 cm
Largeur : 40 cm
Hauteur : 40 cm

Poids : 150 kg

Préconisation de pose disponible sur demande

CONDITIONNEMENT

Manutention par sangles (fournies sur demande en plus-value) ou par pince de levage (non fournie)

Installation : pose libre sans scellement

A l'unité sur palette perdue en bois

FINITIONS DISPONIBLES

Gris sablé	(R44)
Ocre sablé	(R16)
Blanc sablé	(R18)



D'autres finitions sont disponibles sur consultation.

Fiche technique

BANQUETTE HARLEM 40X40X50

Mis à jour au 22/10/26

Par H. DA SILVA

Fabrication en démoulage différé dans notre usine de Dompierre sur Besbre



Chanfrein de 10X10 mm sur toutes les arêtes

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 40 cm
Largeur : 40 cm
Hauteur : 50 cm

Poids : 188 kg

Préconisation de pose disponible sur demande

CONDITIONNEMENT

Manutention par sangles (fournies sur demande en plus-value) ou par pince de levage (non fournie)

Installation : pose libre sans scellement

A l'unité sur palette perdue en bois

FINITIONS DISPONIBLES

Gris sablé	(R44)
Ocre sablé	(R16)
Blanc sablé	(R18)



D'autres finitions sont disponibles sur consultation.

Fiche technique

BANQUETTE HARLEM 50X50X40

Mis à jour au 22/10/26

Par H. DA SILVA

Fabrication en démoulage différé dans notre usine de Dompierre sur Besbre



Chanfrein de 10X10 mm sur toutes les arêtes

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 50 cm
Largeur : 50 cm
Hauteur : 40 cm

Poids : 230 kg

Préconisation de pose disponible sur demande

CONDITIONNEMENT

Manutention par sangles (fournies sur demande en plus-value) ou par pince de levage (non fournie)

Installation : pose libre sans scellement

A l'unité sur palette perdue en bois

FINITIONS DISPONIBLES

Gris sablé	(R44)
Ocre sablé	(R16)
Blanc sablé	(R18)



D'autres finitions sont disponibles sur consultation.

Fiche technique

BANQUETTE HARLEM 50X50X50

Mis à jour au 22/10/26

Par H. DA SILVA

Fabrication en démoulage différé dans notre usine de Dompierre sur Besbre



Chanfrein de 10X10 mm sur toutes les arêtes

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 50 cm
Largeur : 50 cm
Hauteur : 50 cm

Poids : 287,5 kg

Préconisation de pose disponible sur demande

CONDITIONNEMENT

Manutention par sangles (fournies sur demande en plus-value) ou par pince de levage (non fournie)

Installation : pose libre sans scellement

A l'unité sur palette perdue en bois

FINITIONS DISPONIBLES

Gris sablé (R44)
Ocre sablé (R16)
Blanc sablé (R18)



D'autres finitions sont disponibles sur consultation.

Fiche technique

BANQUETTE HARLEM 60X60X40

Mis à jour au 22/10/26

Par H. DA SILVA

Fabrication en démoulage différé dans notre usine de Dompierre sur Besbre



Chanfrein de 10X10 mm sur toutes les arêtes

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 60 cm
Largeur : 60 cm
Hauteur : 40 cm

Poids : 339 kg

Préconisation de pose disponible sur demande

CONDITIONNEMENT

Manutention par sangles (fournies sur demande en plus-value) ou par pince de levage (non fournie)

Installation : pose libre sans scellement

A l'unité sur palette perdue en bois

FINITIONS DISPONIBLES

Gris sablé	(R44)
Ocre sablé	(R16)
Blanc sablé	(R18)



D'autres finitions sont disponibles sur consultation.

Fiche technique

BANQUETTE HARLEM 60X60X50

Mis à jour au 22/10/26

Par H. DA SILVA

Fabrication en démoulage différé dans notre usine de Dompierre sur Besbre



Chanfrein de 10X10 mm sur toutes les arêtes

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 60 cm
Largeur : 60 cm
Hauteur : 50 cm

Poids : 424 kg

Préconisation de pose disponible sur demande

CONDITIONNEMENT

Manutention par sangles (fournies sur demande en plus-value) ou par pince de levage (non fournie)

Installation : pose libre sans scellement

A l'unité sur palette perdue en bois

FINITIONS DISPONIBLES

Gris sablé	(R44)
Ocre sablé	(R16)
Blanc sablé	(R18)



D'autres finitions sont disponibles sur consultation.

Fiche technique

BANQUETTE HARLEM 100X40X40

Mis à jour au 22/10/26

Par H. DA SILVA

Fabrication en démoulage différé dans notre usine de Dompierre sur Besbre



Chanfrein de 10X10 mm sur toutes les arêtes

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 100 cm
Largeur : 40 cm
Hauteur : 40 cm

Poids : 368 kg

Préconisation de pose disponible sur demande

CONDITIONNEMENT

Manutention par sangles (fournies sur demande en plus-value) ou par pince de levage (non fournie)

Installation : pose libre sans scellement

A l'unité sur palette perdue en bois

FINITIONS DISPONIBLES

Gris sablé	(R44)
Ocre sablé	(R16)
Blanc sablé	(R18)



D'autres finitions sont disponibles sur consultation.

Fiche technique

BANQUETTE HARLEM 100X40X50

Mis à jour au 22/10/26

Par H. DA SILVA

Fabrication en démoulage différé dans notre usine de Dompierre sur Besbre



Chanfrein de 10X10 mm sur toutes les arêtes

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 100 cm
Largeur : 40 cm
Hauteur : 50 cm

Poids : 460 kg

Préconisation de pose disponible sur demande

CONDITIONNEMENT

Manutention par sangles (fournies sur demande en plus-value) ou par pince de levage (non fournie)

Installation : pose libre sans scellement

A l'unité sur palette perdue en bois

FINITIONS DISPONIBLES

Gris sablé	(R44)
Ocre sablé	(R16)
Blanc sablé	(R18)



D'autres finitions sont disponibles sur consultation.

Fiche technique

BANQUETTE HARLEM 100X50X40

Mis à jour au 22/10/26

Par H. DA SILVA

Fabrication en démoulage différé dans notre usine de Dompierre sur Besbre



Chanfrein de 10X10 mm sur toutes les arêtes

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 100 cm
Largeur : 50 cm
Hauteur : 40 cm

Poids : 460 kg

Préconisation de pose disponible sur demande

CONDITIONNEMENT

Manutention par sangles (fournies sur demande en plus-value) ou par pince de levage (non fournie)

Installation : pose libre sans scellement

A l'unité sur palette perdue en bois

FINITIONS DISPONIBLES

Gris sablé (R44)
Ocre sablé (R16)
Blanc sablé (R18)



D'autres finitions sont disponibles sur consultation.

Fiche technique

BANQUETTE HARLEM 100X50X50

Mis à jour au 22/10/26

Par H. DA SILVA

Fabrication en démoulage différé dans notre usine de Dompierre sur Besbre



Chanfrein de 10X10 mm sur toutes les arêtes

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 100 cm
Largeur : 50 cm
Hauteur : 50 cm

Poids : 575 kg

Préconisation de pose disponible sur demande

CONDITIONNEMENT

Manutention par sangles (fournies sur demande en plus-value) ou par pince de levage (non fournie)

Installation : pose libre sans scellement

A l'unité sur palette perdue en bois

FINITIONS DISPONIBLES

Gris sablé	(R44)
Ocre sablé	(R16)
Blanc sablé	(R18)



D'autres finitions sont disponibles sur consultation.

Fiche technique

BANQUETTE HARLEM 100X60X40

Mis à jour au 22/10/26

Par H. DA SILVA

Fabrication en démoulage différé dans notre usine de Dompierre sur Besbre



Chanfrein de 10X10 mm sur toutes les arêtes

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 100 cm
Largeur : 60 cm
Hauteur : 40 cm

Poids : 552 kg

Préconisation de pose disponible sur demande

CONDITIONNEMENT

Manutention par sangles (fournies sur demande en plus-value) ou par pince de levage (non fournie)

Installation : pose libre sans scellement

A l'unité sur palette perdue en bois

FINITIONS DISPONIBLES

Gris sablé	(R44)
Ocre sablé	(R16)
Blanc sablé	(R18)



D'autres finitions sont disponibles sur consultation.

Fiche technique

BANQUETTE HARLEM 100X60X50

Mis à jour au 22/10/26

Par H. DA SILVA

Fabrication en démoulage différé dans notre usine de Dompierre sur Besbre



Chanfrein de 10X10 mm sur toutes les arêtes

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 100 cm
Largeur : 60 cm
Hauteur : 50 cm

Poids : 690 kg

Préconisation de pose disponible sur demande

CONDITIONNEMENT

Manutention par sangles (fournies sur demande en plus-value) ou par pince de levage (non fournie)

Installation : pose libre sans scellement

A l'unité sur palette perdue en bois

FINITIONS DISPONIBLES

Gris sablé	(R44)
Ocre sablé	(R16)
Blanc sablé	(R18)



D'autres finitions sont disponibles sur consultation.

Fiche technique

BANQUETTE HARLEM 150X40X40

Mis à jour au 22/10/26

Par H. DA SILVA

Fabrication en démoulage différé dans notre usine de Dompierre sur Besbre



Chanfrein de 10X10 mm sur toutes les arêtes

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 150 cm
Largeur : 40 cm
Hauteur : 40 cm

Poids : 552 kg

Préconisation de pose disponible sur demande

CONDITIONNEMENT

Manutention par sangles (fournies sur demande en plus-value) ou par pince de levage (non fournie)

Installation : pose libre sans scellement

A l'unité sur palette perdue en bois

FINITIONS DISPONIBLES

Gris sablé	(R44)
Ocre sablé	(R16)
Blanc sablé	(R18)



D'autres finitions sont disponibles sur consultation.

Fiche technique

BANQUETTE HARLEM 150X40X50

Mis à jour au 22/10/26

Par H. DA SILVA

Fabrication en démoulage différé dans notre usine de Dompierre sur Besbre



Chanfrein de 10X10 mm sur toutes les arêtes

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 150 cm
Largeur : 40 cm
Hauteur : 50 cm

Poids : 690 kg

Préconisation de pose disponible sur demande

CONDITIONNEMENT

Manutention par sangles (fournies sur demande en plus-value) ou par pince de levage (non fournie)

Installation : pose libre sans scellement

A l'unité sur palette perdue en bois

FINITIONS DISPONIBLES

Gris sablé	(R44)
Ocre sablé	(R16)
Blanc sablé	(R18)



D'autres finitions sont disponibles sur consultation.

Fiche technique

BANQUETTE HARLEM 150X50X40

Mis à jour au 22/10/26

Par H. DA SILVA

Fabrication en démoulage différé dans notre usine de Dompierre sur Besbre



Chanfrein de 10X10 mm sur toutes les arêtes

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 150 cm
Largeur : 50 cm
Hauteur : 40 cm

Poids : 690 kg

Préconisation de pose disponible sur demande

CONDITIONNEMENT

Manutention par sangles (fournies sur demande en plus-value) ou par pince de levage (non fournie)

Installation : pose libre sans scellement

A l'unité sur palette perdue en bois

FINITIONS DISPONIBLES

Gris sablé	(R44)
Ocre sablé	(R16)
Blanc sablé	(R18)



D'autres finitions sont disponibles sur consultation.

Fiche technique

BANQUETTE HARLEM 150X50X50

Mis à jour au 22/10/26

Par H. DA SILVA

Fabrication en démoulage différé dans notre usine de Dompierre sur Besbre



Chanfrein de 10X10 mm sur toutes les arêtes

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 150 cm
Largeur : 50 cm
Hauteur : 50 cm

Poids : 862,5 kg

Préconisation de pose disponible sur demande

CONDITIONNEMENT

Manutention par sangles (fournies sur demande en plus-value) ou par pince de levage (non fournie)

Installation : pose libre sans scellement

A l'unité sur palette perdue en bois

FINITIONS DISPONIBLES

Gris sablé	(R44)
Ocre sablé	(R16)
Blanc sablé	(R18)



D'autres finitions sont disponibles sur consultation.

Fiche technique

BANQUETTE HARLEM 150X60X40

Mis à jour au 22/10/26

Par H. DA SILVA

Fabrication en démoulage différé dans notre usine de Dompierre sur Besbre



Chanfrein de 10X10 mm sur toutes les arêtes

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 150 cm
Largeur : 60 cm
Hauteur : 40 cm

Poids : 828 kg

Préconisation de pose disponible sur demande

CONDITIONNEMENT

Manutention par sangles (fournies sur demande en plus-value) ou par pince de levage (non fournie)

Installation : pose libre sans scellement

A l'unité sur palette perdue en bois

FINITIONS DISPONIBLES

Gris sablé	(R44)
Ocre sablé	(R16)
Blanc sablé	(R18)



D'autres finitions sont disponibles sur consultation.

Fiche technique

BANQUETTE HARLEM 150X60X50

Mis à jour au 22/10/26

Par H. DA SILVA

Fabrication en démoulage différé dans notre usine de Dompierre sur Besbre



Chanfrein de 10X10 mm sur toutes les arêtes

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 150 cm
Largeur : 60 cm
Hauteur : 50 cm

Poids : 1 035 kg

Préconisation de pose disponible sur demande

CONDITIONNEMENT

Manutention par sangles (fournies sur demande en plus-value) ou par pince de levage (non fournie)

Installation : pose libre sans scellement

A l'unité sur palette perdue en bois

FINITIONS DISPONIBLES

Gris sablé	(R44)
Ocre sablé	(R16)
Blanc sablé	(R18)



D'autres finitions sont disponibles sur consultation.

Fiche technique

BANQUETTE HARLEM 200X40X40

Mis à jour au 22/10/26

Par H. DA SILVA

Fabrication en démoulage différé dans notre usine de Dompierre sur Besbre



Chanfrein de 10X10 mm sur toutes les arêtes

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 200 cm
Largeur : 40 cm
Hauteur : 40 cm

Poids : 736 kg

Préconisation de pose disponible sur demande

CONDITIONNEMENT

Manutention par sangles (fournies sur demande en plus-value) ou par pince de levage (non fournie)

Installation : pose libre sans scellement

A l'unité sur palette perdue en bois

FINITIONS DISPONIBLES

Gris sablé	(R44)
Ocre sablé	(R16)
Blanc sablé	(R18)



D'autres finitions sont disponibles sur consultation.

Fiche technique

BANQUETTE HARLEM 200X40X50

Mis à jour au 22/10/26

Par H. DA SILVA

Fabrication en démoulage différé dans notre usine de Dompierre sur Besbre



Chanfrein de 10X10 mm sur toutes les arêtes

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 200 cm
Largeur : 40 cm
Hauteur : 50 cm

Poids : 920 kg

Préconisation de pose disponible sur demande

CONDITIONNEMENT

Manutention par sangles (fournies sur demande en plus-value) ou par pince de levage (non fournie)

Installation : pose libre sans scellement

A l'unité sur palette perdue en bois

FINITIONS DISPONIBLES

Gris sablé	(R44)
Ocre sablé	(R16)
Blanc sablé	(R18)



D'autres finitions sont disponibles sur consultation.

Fiche technique

BANQUETTE HARLEM 200X50X40

Mis à jour au 22/10/26

Par H. DA SILVA

Fabrication en démoulage différé dans notre usine de Dompierre sur Besbre



Chanfrein de 10X10 mm sur toutes les arêtes

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 200 cm
Largeur : 50 cm
Hauteur : 40 cm

Poids : 920 kg

Préconisation de pose disponible sur demande

CONDITIONNEMENT

Manutention par sangles (fournies sur demande en plus-value) ou par pince de levage (non fournie)

Installation : pose libre sans scellement

A l'unité sur palette perdue en bois

FINITIONS DISPONIBLES

Gris sablé	(R44)
Ocre sablé	(R16)
Blanc sablé	(R18)



D'autres finitions sont disponibles sur consultation.

Fiche technique

BANQUETTE HARLEM 200X50X50

Mis à jour au 22/10/26

Par H. DA SILVA

Fabrication en démoulage différé dans notre usine de Dompierre sur Besbre



Chanfrein de 10X10 mm sur toutes les arêtes

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 200 cm
Largeur : 50 cm
Hauteur : 50 cm

Poids : 1 150 kg

Préconisation de pose disponible sur demande

CONDITIONNEMENT

Manutention par sangles (fournies sur demande en plus-value) ou par pince de levage (non fournie)

Installation : pose libre sans scellement

A l'unité sur palette perdue en bois

FINITIONS DISPONIBLES

Gris sablé	(R44)
Ocre sablé	(R16)
Blanc sablé	(R18)



D'autres finitions sont disponibles sur consultation.

Fiche technique

BANQUETTE HARLEM 200X60X40

Mis à jour au 22/10/26

Par H. DA SILVA

Fabrication en démoulage différé dans notre usine de Dompierre sur Besbre



Chanfrein de 10X10 mm sur toutes les arêtes

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 200 cm
Largeur : 60 cm
Hauteur : 40 cm

Poids : 1 128 kg

Préconisation de pose disponible sur demande

CONDITIONNEMENT

Manutention par sangles (fournies sur demande en plus-value) ou par pince de levage (non fournie)

Installation : pose libre sans scellement

A l'unité sur palette perdue en bois

FINITIONS DISPONIBLES

Gris sablé	(R44)
Ocre sablé	(R16)
Blanc sablé	(R18)



D'autres finitions sont disponibles sur consultation.

Fiche technique

BANQUETTE HARLEM 200X60X50

Mis à jour au 22/10/26

Par H. DA SILVA

Fabrication en démoulage différé dans notre usine de Dompierre sur Besbre



Chanfrein de 10X10 mm sur toutes les arêtes

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 200 cm
Largeur : 60 cm
Hauteur : 50 cm

Poids : 1 380 kg

Préconisation de pose disponible sur demande

CONDITIONNEMENT

Manutention par sangles (fournies sur demande en plus-value) ou par pince de levage (non fournie)

Installation : pose libre sans scellement

A l'unité sur palette perdue en bois

FINITIONS DISPONIBLES

Gris sablé (R44)
Ocre sablé (R16)
Blanc sablé (R18)



D'autres finitions sont disponibles sur consultation.

Fiche technique

BANQUETTE HARLEM 250X40X40

Mis à jour au 22/10/26

Par H. DA SILVA

Fabrication en démoulage différé dans notre usine de Dompierre sur Besbre



Chanfrein de 10X10 mm sur toutes les arêtes

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 250 cm
Largeur : 40 cm
Hauteur : 40 cm

Poids : 920 kg

Préconisation de pose disponible sur demande

CONDITIONNEMENT

Manutention par sangles (fournies sur demande en plus-value) ou par pince de levage (non fournie)

Installation : pose libre sans scellement

A l'unité sur palette perdue en bois

FINITIONS DISPONIBLES

Gris sablé	(R44)
Ocre sablé	(R16)
Blanc sablé	(R18)



D'autres finitions sont disponibles sur consultation.

Fiche technique

BANQUETTE HARLEM 250X40X50

Mis à jour au 22/10/26

Par H. DA SILVA

Fabrication en démoulage différé dans notre usine de Dompierre sur Besbre



Chanfrein de 10X10 mm sur toutes les arêtes

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 250 cm
Largeur : 40 cm
Hauteur : 50 cm

Poids : 1 150 kg

Préconisation de pose disponible sur demande

CONDITIONNEMENT

Manutention par sangles (fournies sur demande en plus-value) ou par pince de levage (non fournie)

Installation : pose libre sans scellement

A l'unité sur palette perdue en bois

FINITIONS DISPONIBLES

Gris sablé (R44)
Ocre sablé (R16)
Blanc sablé (R18)



D'autres finitions sont disponibles sur consultation.

Fiche technique

BANQUETTE HARLEM 250X50X40

Mis à jour au 22/10/26

Par H. DA SILVA

Fabrication en démoulage différé dans notre usine de Dompierre sur Besbre



Chanfrein de 10X10 mm sur toutes les arêtes

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 250 cm
Largeur : 50 cm
Hauteur : 40 cm

Poids : 1 150 kg

Préconisation de pose disponible sur demande

CONDITIONNEMENT

Manutention par sangles (fournies sur demande en plus-value) ou par pince de levage (non fournie)

Installation : pose libre sans scellement

A l'unité sur palette perdue en bois

FINITIONS DISPONIBLES

Gris sablé	(R44)
Ocre sablé	(R16)
Blanc sablé	(R18)



D'autres finitions sont disponibles sur consultation.

Fiche technique

BANQUETTE HARLEM 250X50X50

Mis à jour au 22/10/26

Par H. DA SILVA

Fabrication en démoulage différé dans notre usine de Dompierre sur Besbre



Chanfrein de 10X10 mm sur toutes les arêtes

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 250 cm
Largeur : 50 cm
Hauteur : 50 cm

Poids : 1 437,5 kg

Préconisation de pose disponible sur demande

CONDITIONNEMENT

Manutention par sangles (fournies sur demande en plus-value) ou par pince de levage (non fournie)

Installation : pose libre sans scellement

A l'unité sur palette perdue en bois

FINITIONS DISPONIBLES

Gris sablé	(R44)
Ocre sablé	(R16)
Blanc sablé	(R18)



D'autres finitions sont disponibles sur consultation.

Fiche technique

BANQUETTE HARLEM 250X60X40

Mis à jour au 22/10/26

Par H. DA SILVA

Fabrication en démoulage différé dans notre usine de Dompierre sur Besbre



Chanfrein de 10X10 mm sur toutes les arêtes

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 250 cm
Largeur : 60 cm
Hauteur : 40 cm

Poids : 1 380 kg

Préconisation de pose disponible sur demande

CONDITIONNEMENT

Manutention par sangles (fournies sur demande en plus-value) ou par pince de levage (non fournie)

Installation : pose libre sans scellement

A l'unité sur palette perdue en bois

FINITIONS DISPONIBLES

Gris sablé (R44)
Ocre sablé (R16)
Blanc sablé (R18)



D'autres finitions sont disponibles sur consultation.

Fiche technique

BANQUETTE HARLEM 250X60X50

Mis à jour au 22/10/26

Par H. DA SILVA

Fabrication en démoulage différé dans notre usine de Dompierre sur Besbre



Chanfrein de 10X10 mm sur toutes les arêtes

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 250 cm
Largeur : 60 cm
Hauteur : 50 cm

Poids : 1 725 kg

Préconisation de pose disponible sur demande

CONDITIONNEMENT

Manutention par sangles (fournies sur demande en plus-value) ou par pince de levage (non fournie)

Installation : pose libre sans scellement

A l'unité sur palette perdue en bois

FINITIONS DISPONIBLES

Gris sablé	(R44)
Ocre sablé	(R16)
Blanc sablé	(R18)



D'autres finitions sont disponibles sur consultation.

Fiche technique

BANQUETTE HARLEM 300X50X50

Mis à jour au 22/10/26

Par H. DA SILVA

Fabrication en démoulage différé dans notre usine de Dompierre sur Besbre



Chanfrein de 10X10 mm sur toutes les arêtes

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 300 cm
Largeur : 50 cm
Hauteur : 50 cm

Poids : 1 725 kg

Préconisation de pose disponible sur demande

CONDITIONNEMENT

Manutention par sangles (fournies sur demande en plus-value) ou par pince de levage (non fournie)

Installation : pose libre sans scellement

A l'unité sur palette perdue en bois

FINITIONS DISPONIBLES

Gris sablé	(R44)
Ocre sablé	(R16)
Blanc sablé	(R18)



D'autres finitions sont disponibles sur consultation.

Fiche technique

BANQUETTE HARLEM 300X60X40

Mis à jour au 22/10/26

Par H. DA SILVA

Fabrication en démoulage différé dans notre usine de Dompierre sur Besbre



Chanfrein de 10X10 mm sur toutes les arêtes

CARACTÉRISTIQUES

Longueur : 300 cm
Largeur : 60 cm
Hauteur : 40 cm

Poids : 1 665 kg

Préconisation de pose disponible sur demande

CONDITIONNEMENT

Manutention par sangles (fournies sur demande en plus-value) ou par pince de levage (non fournie)

Installation : pose libre sans scellement

A l'unité sur palette perdue en bois

FINITIONS DISPONIBLES

Gris sablé	(R44)
Ocre sablé	(R16)
Blanc sablé	(R18)



D'autres finitions sont disponibles sur consultation.